

LASER[®]

6182



Stoßdämpfer-Werkzeugsatz 14-teilig

Anleitung



Stoßdämpfer-Werkzeugsatz

Beschreibung:

Dient zur Demontage der oberen Befestigungen der gebräuchlichsten Stoßdämpfer.

Werkzeugsatz umfasst:


- 7 tiefe Durchsteckschlüssel in den Größen der gebräuchlichsten oberen Stoßdämpfermutter, z. B.: 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm x 75 mm Länge.
- 1 Durchsteckratsche mit 21-mm-Sechskantantrieb.
- 3x 1/2"-Antrieb-Sechskantbits, u. a.: 6 mm, 7 mm, 8 mm zum Halten der Stoßdämpferstange.
- 2 Bit-Stecknüsse, u. a.: 5 mm x 8 mm und 6 mm x 8 mm 1/2"-Antrieb zum Halten der Stoßdämpferstange.

Nutzungsbeispiele sind u. a.:

- 6-mm-Sechskant und 8-mm-Sechskant für Mercedes-Benz mit 19-mm-Steckschlüssel.
- 8-mm-Sechskant für BMW kombiniert mit dem entsprechenden Steckschlüssel.
- 7 mm für GM/Vauxhall kombiniert mit dem entsprechenden Steckschlüssel.
- Bit-Stecknuss kombiniert mit 17-mm-Steckschlüssel bei Modellen von Volkswagen und Audi.

Anwendungen gelten nur als Orientierungshilfe.

Anweisungen



WARNUNG: IMMER GEEIGNETEN FEDERSPANNER BENUTZEN, BEVOR DIE OBERE BEFESTIGUNGEN ENTFERNT WERDEN.

Unsere Produkte sind für die ordnungsgemäße und sorgfältige bestimmungsgemäße Verwendung konzipiert. Tool Connection übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße Verwendung unserer Produkte. Des Weiteren kann Tool Connection nicht für Schäden an Personen, Gegenständen oder Geräten verantwortlich gemacht werden, die sich bei der Nutzung der Werkzeuge ergeben. Eine unsachgemäße Verwendung macht darüber hinaus die Garantie nichtig.

Falls zutreffend dienen die Anwendungsdatenbank und alle bereitgestellten Anweisungen als allgemeine Anleitungen zur Verwendung eines bestimmten Werkzeugs. Zwar wird jede Anstrengung unternommen, die Richtigkeit der Daten zu gewährleisten, doch sollte kein Projekt durchgeführt werden, ohne zuerst die technische Dokumentation des Herstellers (Werkstatt- oder Bedienungshandbuch) oder eine anerkannte Autorität wie Autodata zurate zu ziehen.

Ständige Produktverbesserung ist unsere Philosophie. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen und Komponenten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Eignung der Werkzeuge und Informationen vor ihrer Verwendung sicherzustellen.

Garantie

Sollte aufgrund fehlerhafter Materialien oder Verarbeitung ein Defekt an diesem Produkt auftreten, wenden Sie sich direkt an unsere Serviceabteilung: **+44 (0) 1926 818186**. Normale Abnutzung und Verschleiß sind ebenso ausgeschlossen wie Verbrauchsmaterialien und Missbrauch.



Vertrieb durch The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, GB
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

